

日薬情発第92号
令和4年9月20日

都道府県薬剤師会担当役員殿

日本薬剤師会
担当副会長 川上 純一

第十八改正日本薬局方正誤表の送付について（その1）

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

標記について、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課より、別添のとおり事務連絡がありましたのでお知らせいたします。

会務ご多用のところ恐縮ながら、貴会会員にご周知下さるようお願い申し上げます。



事務連絡
令和4年9月14日

公益社団法人日本薬剤師会 御中

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

第十八改正日本薬局方正誤表の送付について（その1）

標記について、別添写しのとおり各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課宛に連絡しましたので、お知らせいたします。



事務連絡
令和4年9月14日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

第十八改正日本薬局方正誤表の送付について（その1）

第十八改正日本薬局方（令和3年厚生労働省告示第220号）につきまして、一部に誤植等がありましたので別紙のとおり正誤表を送付いたします。

第十八改正日本薬局方告示版に対する正誤表 (その1)

1. 一般試験法

該当箇所	頁、左右	↓/↑、行	正	誤
9.41 試薬・試液 ロスバスタチンカルシウム鏡像異性体	378、右	↓ 23	ロスバスタチンカルシウム鏡像異性体 (C ₂₂ H ₂₇ FN ₃ O ₆ S) ₂ Ca 白色の粉末である。	ロスバスタチンカルシウム鏡像異性体 (C ₂₂ H ₂₈ FN ₃ O ₆ S) ₂ Ca 白色の粉末である。

2. 医薬品各条 (化学薬品等)

該当箇所	頁、左右	↓/↑、行	正	誤
カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩錠	724、左	↓ 3	Candesartan Cilexetil and Amlodipine Besilate Tablets	Candesartan Cilexetil and Amlodipine Besylate Tablets
天然ケイ酸アルミニウム	825、右	↓ 2	B: 容量約 1000 mL の水蒸気発生器	B: 容量約 100 mL の水蒸気発生器
酸化マグネシウム	875、右	↓ 2	B: 容量約 1000 mL の水蒸気発生器	B: 容量約 100 mL の水蒸気発生器
粉末セルロース	1081、左	↓ 11-12	残留物を 105℃ で 30 分間乾燥し、	残留物を 105 で 30 分間乾燥し、
ゾピクロン	1084、左	↑ 2-1	それぞれの液の各々のピーク面積を自動積分法により測定するとき、試料溶液のゾピクロンに対する相対保持時間約 0.1 の類縁物質 A、約 0.2 の類縁物質 B、約 0.5 の類縁物質 C、約 0.9 の類縁物質 D のピーク面積は、標準溶液のゾピクロンのピーク面積の 1/10 より大きくなく、試料溶液のゾピクロン及び上記以外のピークの面積は、標準溶液のゾピクロンのピーク面積の 1/10 より大きい。	それぞれの液の各々のピーク面積を自動積分法により測定するとき、試料溶液のゾピクロンに対する相対保持時間約 0.1 の類縁物質 A、約 0.2 の類縁物質 B、約 0.5 の類縁物質 C、約 0.9 の類縁物質 D 及び上記以外のピークの面積は、標準溶液のゾピクロンのピーク面積の 1/10 より大きくない。

				大きくない。	
ビカルタミド	1371、左	↓ 26-27		それぞれの液の各々のピーク面積を自動積分法により測定するとき、試料溶液のビカルタミドに対する相対保持時間約 0.26 の類縁物質 M, 約 0.34 の類縁物質 N, 約 1.03 の類縁物質 L 及び約 1.13 の類縁物質 K のピーク面積は、標準溶液のビカルタミドのピーク面積より大きくなく、	それぞれの液の各々のピーク面積を自動積分法により測定するとき、試料溶液のビカルタミドに対する相対保持時間約 0.26 の類縁物質 M, 約 0.34 の類縁物質 N, 約 1.03 の類縁物質 L 及び約 1.13 の類縁物質 K のピーク面積は、標準溶液のビカルタミドのピーク面積より大きくなく、

3. 生薬等

該当箇所	頁、左右	↓/↑、行	正	誤
センブリ	1981、左	↑ 10-9	葉は線形～狭ひ針形で、長さ 1 ～ 4 cm, 幅 0.1 ～ 0.5 cm, 本品 1.0g に	葉は線形～狭ひ針形で、長さ 1 ～ 4 cm, 幅 0.1 ～ 0.5 mm, 本品の 1.0g に
トウヒ	2012、右	↓ 18	C _s : 定量用サイコサポニン b ₂ 標準試液中のサイ	C _s : 定量用サイコサポニン b ₂ 標準溶液中のサイ
抑肝散エキス	2071、左	↓ 6	コサポニン b ₂ の濃度 (mg/mL)	コサポニン b ₂ の濃度 (mg/mL)