

薬局における 業務継続のための感染防止対策

(令和2年5月25日版)

情報提供薬局一覧

盛岡市	アイセイ薬局 盛岡材木町店
	大通よつば薬局
	(株)ライブリー 盛岡オフィス
雫石町	しずくいし中央薬局
滝沢市	アイセイ薬局 滝沢店
岩手町	石神の丘薬局
矢巾町	南やはば調剤薬局
西和賀町	かじか薬局
奥州市	もくれん薬局
金ヶ崎町	さつき薬局
一関市	かりん薬局
	萩の森調剤薬局
陸前高田市	黄川田薬局
宮古市	みなとや調剤薬局
久慈市	及川薬局 田屋町店
	ホソタ薬局
普代村	高橋薬局

アイセイ薬局 盛岡材木町店 （盛岡市）
① 飛沫・接触感染防止 <ul style="list-style-type: none">・ 投薬カウンター・受付にアクリル板とビニールシート設置。・ 待合室の雑誌類の撤去。・ お金の受け渡しは、トレーを使用。
② 薬局内の消毒・換気 <ul style="list-style-type: none">・ アルコール消毒薬の設置。・ こまめに薬局内の消毒・換気を実施。
③ 職員の感染防止 <ul style="list-style-type: none">・ 出勤前の各自検温。・ マスク着用の徹底。・ こまめな手洗い、うがい励行。

大通よつば薬局（盛岡市）

① 雑誌の撤去等

雑誌・パンフレット、水飲み器のレバー等の手からの感染の恐れのあるものは撤去。



② 窓口のビニールによる遮蔽

投薬窓口を下 15cm の空間を空けて、上からビニールで遮蔽。



(株)ライブリー 盛岡オフィス （盛岡市）

① 新型コロナウイルス感染が疑われる患者さんへの対応

新型コロナウイルス感染が疑われる患者さんへの対応する際に着用すべく、防護服（カッパにて代用）・フェイスシールド・手袋・ゴーグルを各店舗に配備しています。



しずくいし中央薬局（雫石町）

① 一般患者さんと発熱患者さんの動線を分ける取り組み

発熱外来から来られた患者さんは、薬局に入らず、インターホンにて対応。

車にて待機していただきます。薬の説明等は、お車で行う。



② 待合室の人数制限に対する取り組み

薬局待合室の人数が10名を越える場合の対応を患者さんに選んでいただき、対応する。

その意思カードを受け付け時に提出。薬剤師説明・対応



③ 座席の人数制限

3人掛けの椅子を、距離をとって座っていただくため、2人もしくは1人掛けとして、使用をお願いしている。



アイセイ薬局 滝沢店 （滝沢市）

① 店舗（待合室）での取組

- ・ 患者様受付窓口及び投薬台において、飛沫感染予防のビニールカーテンやアクリル板などの設置。
- ・ 待合室に患者様用の消毒用アルコールの設置。
- ・ 定期的に待合室の換気を実施。
- ・ 入口のドアノブや待合室の座席定期的な消毒（アルコール、iPOSH 等使用）。
- ・ 処方箋受付時や会計時にトレーを使用。
- ・ 患者様用の雑誌類について、不特定多数の接触防止のために、一時的に待合室から撤去。



② 店舗スタッフの取組

- ・ マスク着用にて対応。
- ・ 毎朝勤務前に各自検温実施。
- ・ 定期的な手洗い・うがいを実施。
- ・ 適宜、フェイスシールド着用にて対応。



石神の丘薬局（岩手町）

① 手指消毒剤の設置

薬局の入り口に手指消毒剤を設置しアルコール消毒を促す張り紙をして、入るときは消毒を徹底してもらっている。



② 換気

1時間に5分換気。気候が暖かいときは常時換気を行っている。

③ アクリル板の設置

受付・投薬口に透明のアクリル板を設置し、飛沫が接しないように対策を行っている。



南やはば調剤薬局（矢巾町）

① 職員の感染防止対策

手洗、うがい等適切なタイミング、方法で実施している。なお、手洗後はペーパータオルを使用している。


マスク等飛散感染防止の対策をとっている。

② 患者待合室の感染防止対策

薬局の入口付近に手指消毒用アルコールを設置している。

毎日待合室の椅子の消毒を行っている。

待合室内での咳エチケット、手指消毒の掲示をしている。



③ 調剤室・投薬カウンターの感染防止対策

カウンターに飛沫感染防護シートを設置している。

投薬カウンターで患者同士の適切な距離を保ち指導を行っている。



かじか薬局（西和賀町）

① 待合室イスの設置場所変更

投薬待ち・会計待ちの人と人との距離に間隔を空けるため、待合室イスの設置場所を変更。



② 定期的な換気の実施

自動ドアのスイッチをオフにして全開にし、窓等も開けて、薬局全体の換気を定期的実施。

③ 熱がある等の患者様への対応を、病院と薬局間で連携

熱がある等、症状的に患者様本人や周りへの配慮が必要な場合、病院から連絡を頂き、車でお待ち頂くように病院との間で連携をとれるようにしている。

もくれん薬局（奥州市）

① 感染予防対策

薬局の入り口に消毒液を設置し入店前に手の消毒をするように張り紙をしました。

入店後の手動のドアなどにできるだけ触れないように薬局内内側のドアは閉めないように対応。

窓の換気は常時、待合室の椅子も一つ開けて密接を避けるように張り紙をしています。

トイレも入室前に消毒してもらい、ふたを閉めてから流すなど飛沫を防ぐように注意喚起。

受付、投薬台の周囲にビニールカーテンを設置、スタッフはマスクをして対応、感染が疑われる方に対してはビニール手袋、用意してある防護服、フェイスシールド等も使用する予定。

対応後は手洗いうがい等も行っています。

薬局内の椅子やテーブル、使用機器等はこまめに消毒をしています。

さつき薬局（金ヶ崎町）

- ① 投薬口、カウンターのビニールシートによる簡易遮蔽
鉄パイプでフレームを作り、ビニールシートを吊り下げる。



- ② 擦式アルコール製剤を各所に配置

投薬口、カウンター、
調剤テーブル等に擦式
アルコール製剤を配
置。



かりん薬局 （一関市）

① 飛沫防止透明ビニール設置

受付、投薬カウンターに天井から机までの飛沫防止透明ビニールを手作りで設置しました。



② アルコール消毒剤の設置及び換気

上記消毒剤を待合室並びに調剤室、事務室に設置した他に、窓を少し開け、常時換気を行っています。

③ 職員のマスク着用及び頻繁な手洗い

職員はマスクを着用し、頻繁な流水による手洗いを心がけています。

萩の森調剤薬局 （一関市）

① 施設・設備の感染防止

- ・ カウンター・投薬カウンターの防護シートによる飛沫感染防止。



- ・ 待合室での次亜塩素酸水による空間除菌。



- ・ 患者退局後に次亜塩素酸水による椅子・カウンター等の消毒・換気。
- ・ 入口に手指消毒アルコールを設置。



② 職員の感染防止

- ・ 手洗い・うがい等を適切なタイミングで実施。
- ・ マスク着用。
- ・ 出勤前の検温。

③ スタッフルーム等、その他

- ・ 適切な頻度での換気。
- ・ 職員出入口の手指消毒用アルコール設置。

黄川田薬局（陸前高田市）

① 投薬カウンターへの防護シートの設置

飛沫感染防止のための防護シートを設置。



② 座席の間隔の目印

患者さん同士の距離が近くなるように、座席に目印を付けた。



③ その他

- ・ 店舗出入りに手指消毒用アルコールの設置。
- ・ 換気、消毒の定期的な実施。
- ・ 医薬品配送に関する事前の取り決め（ヤマト運輸）。

みなとや調剤薬局（宮古市）

① 薬局内の換気・消毒

- ・ 1時間に1回10分間の換気実施。⇒同時に手の触れる部分を消毒。



- ・ 薬局の入り口に手指消毒用アルコールの設置。



- ・ 不特定多数者が触れるもの（新聞・雑誌等）の撤去。

② 窓口で飛沫を防ぐため

カウンターにビニールシート設置。



③ 密集を防ぐため

- ・ フロアの椅子の数を減らし、距離を置く
- ・ 会議、ミーティング、研修会は ZOOM を活用。また、課題を出して解答してもらう形にして、密集を作らないようにしている。

④ その他

毎朝、スタッフ全員の体温測定・体調チェックを実施し、記録している。

⇒ 37.5℃以上で自宅待機。



及川薬局 田屋町店 （久慈市）
① 消毒薬の設置 出入り口と手洗い場の二ヶ所に消毒用エタノールを設置し、患者様や配送の方に手指の消毒をお願いしています。また、貼り紙等で咳エチケットや座席をあけて使用して頂くよう促しています。
② 時間ごとの消毒、換気 患者様の中にはアルコールに過敏な方もいらっしゃいますので、極力無人の時に座席やカウンター、投薬席、トイレやドアノブ、自動ドアの押ボタン、OTCの棚などをアルコールで拭き取り、時間ごとに窓を開けて換気しています。 咳などの症状がある方は別室にて待機して頂き、お帰りになられてから、他の方がいらっしゃってもまずは消毒を優先させて頂いています。
③ 混雑時の待ち時間のお知らせ 混雑時や一包化の患者様は待ち時間をお知らせして、時間をあけての再来局を促したり、ご自宅への配送をしてなるべく混雑をさけて頂くようお声掛けをしています。

ホソタ薬局（久慈市）

① 消毒の徹底

入り口や各テーブルに消毒液の設置。また、時間を決めての次亜塩素酸での拭き消毒。



② 密閉をしない

時間を決めての換気。



③ 飛沫感染の予防

投薬カウンターにビニールシートをつけて、投薬時の飛沫感染の予防。
スタッフのマスク着用の徹底。



高橋薬局（普代村）

① 窓口で飛沫を防ぐため

透明シートを天井から吊し、スタッフは全員マスクを使用しています。



② 手指消毒

入口の外側に、ポンプ式の手指消毒剤を置き、入出店時に使用をお願いしています。

スタッフ用は、調剤室入口付近に置いて常時使用しています。



③ 薬局内の消毒、換気

スプレー式の空間除菌剤を噴霧しています。

換気扇を使ったり、一斉換気を数回しています。