日 薬 業 発 第 203号 令 和 7 年 9 月 4 日

都道府県薬剤師会 担当役員 殿

日本薬剤師会 副会長 森 昌平

一般名処方マスタの更新について

平素より本会会務にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)につきましては、現在、厚生労働省ホームページにおいて公表されているところですが、令和7年8月14日付けで同リストの内容が一部改訂されました(別添)。

変更内容のうち、ヘパリン類似物質外用液については、これまで「【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3%」とされていましたが、新たに「【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3%(乳剤性)」および「【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3%(水性)」に整理されました。

これに伴い、今後、先発医薬品および後発医薬品の変更調剤に係る取り扱いについては、新たな分類に基づいて行ってください。

ただし、長期収載品の選定療養の考え方については変更ありません。例えば、処方箋に「【般】へパリン類似物質外用液 0.3% (乳剤性)」として記載があり、かつ、保険薬局に乳剤性の後発医薬品の在庫がない際に、①医療上の必要性から水性の後発医薬品への変更調剤が不可であることから乳剤性の(準) 先発医薬品を調剤した場合には、長期収載品の選定療養に係る「特別の料金」を徴収する必要はありませんが、②処方医が水性の後発医薬品への変更調剤を可としているが、患者希望により乳剤性の(準) 先発医薬品を調剤した場合は「特別の料金」を徴収する必要があります。

つきましては、貴会会員にご周知いただきますよう、何卒よろしくお願い申し 上げます。 <別添> 一般名処方マスタ(令和7年8月14日版)(Excel) **0**

<参考> 厚生労働省ホームページ

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 > 医療保険 > 医療保険が適用される医薬品について > 処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(令和7年8月14日適用)

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen_250401.html



一般名処方マスタ

令和7年8月14日適用

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
外用薬	2652701M1ZZZ	【般】サリチル酸軟膏5%	サリチル酸	5 % 1 0 g	加算1		42.00	
外用薬	2652701M2ZZZ	【般】サリチル酸軟膏10%	サリチル酸	10%10g	加算1		43.10	
外用薬	2655700N1ZZZ	【般】クロトリマゾールクリーム1%	クロトリマゾール	1 % 1 g	加算1,2		8. 10	
外用薬	2655708N1ZZZ	【般】ビホナゾールクリーム1%	ビホナゾール	1 % 1 g	加算1,2		8.30	
外用薬	2655708Q1ZZZ	【般】ビホナゾール外用液1%	ビホナゾール	1 % 1 m L	加算1		10.90	
外用薬	2655709N1ZZZ	【般】ケトコナゾールクリーム2%	ケトコナゾール	2 % 1 g	加算1,2		13. 30	
外用薬	2655709Q1ZZZ	【般】ケトコナゾール外用液2%	ケトコナゾール	2 % 1 g	加算1,2		13. 30	
外用薬	2655709R1ZZZ	【般】ケトコナゾールスプレー2%	ケトコナゾール	2 % 1 g	加算1		27. 30	
外用薬	2655712M1ZZZ	【般】ルリコナゾール軟膏1%	ルリコナゾール	1 % 1 g	加算1,2		16. 40	
外用薬	2655712N1ZZZ	【般】ルリコナゾールクリーム1%	ルリコナゾール	1 % 1 g	加算1,2		16. 40	
外用薬	2659708N1ZZZ	【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%	ブテナフィン塩酸塩	1 % 1 g	加算1,2		15. 20	
外用薬	2659708Q1ZZZ	【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1%	ブテナフィン塩酸塩	1 % 1 m L	加算1,2		15. 20	
外用薬	2659710N1ZZZ	【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%	テルビナフィン塩酸塩	1 % 1 g	加算1,2		9.50	
外用薬	2659710Q1ZZZ	【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1%	テルビナフィン塩酸塩	1 % 1 g	加算1,2		9.50	
外用薬	2669701N1ZZZ	【般】尿素クリーム10%	尿素	10%1g	加算1,2		2. 90	
外用薬	2669701N2ZZZ	【般】尿素クリーム20%	尿素	20%1g	加算1,2		3. 30	
外用薬	2679701Q1ZZZ	【般】カルプロニウム塩化物外用液5%	カルプロニウム塩化物	5 % 1 m L	加算1		8.60	
外用薬	2691702M1ZZZ	【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%	マキサカルシトール	0.0025%1	加算1,2		34. 80	
外用薬	2699709M1ZZZ	【般】タクロリムス軟膏0.1%	タクロリムス水和物	0.1%1g	加算1,2		29. 20	
外用薬	2699711N1ZZZ	【般】アダパレンクリーム0.1%	アダパレン	0.1%1g	加算1		19. 40	
外用薬	2699711Q1ZZZ	【般】アダパレンゲル0.1%	アダパレン	0.1%1g	加算1,2		19. 40	
外用薬	2699713Q1ZZZ	【般】メトロニダゾールゲル0.75%	メトロニダゾール	0.75%1g	加算1,2		37. 50	
外用薬	2699801V1ZZZ	【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	1 g	加算1,2		7. 50	先発品はユーバスタ軟膏
外用薬	3339950M1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%	ヘパリン類似物質	1 g	加算1,2		3.00	
外用薬	3339950N1ZZZ	【般】ヘバリン類似物質クリーム0.3%	ヘパリン類似物質	1 g	加算1,2		3.00	
外用薬	3339950QAZZZ	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(乳剤	ヘパリン類似物質	1 g	加算1,2	例外コード	3. 00	準先発品はヒルドイドロー ション 0.3%
外用薬	3339950QBZZZ	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(水性)	ヘパリン類似物質	1 g	加算1,2	例外コード	3.00	準先発品はヒルドイドロー
外用薬	3339950R1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%	ヘパリン類似物質	1 g	加算1,2		7.40	ション0.3%
外用薬	6250700M1ZZZ	【般】ビダラビン軟膏3%	ビダラビン	3 % 1 g	加算1,2		74. 10	
外用薬	6250700N1ZZZ	【般】ビダラビンクリーム3%	ビダラビン	3 % 1 g	加算1,2		74. 10	
外用薬	6250701M1ZZZ	【般】アシクロビル軟膏5%	アシクロビル	5 % 1 g	加算1,2		68. 50	
		- DIN - 7		- / 8	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
外州架	6250701N1ZZZ	[60] 723, 4 m 16 s 4 ll . 3 5 0/	マントロゼル	E 0/ 1	tin Min o		CO 50	
		【般】アシクロビルクリーム5%	アシクロビル	5 % 1 g	加算1,2		68. 50	
外用薬	6290702Q1ZZZ	【般】アシクロビルクリーム5% 【般】エフィナコナゾール外用液10%	アシクロビル エフィナコナゾール	5 % 1 g 1 0 % 1 g	加算1,2 加算1,2		68. 50 676. 30	
	6290702Q1ZZZ 7190700X1ZZZ							
外用薬		【般】エフィナコナゾール外用液10%	エフィナコナゾール	1 0 % 1 g	加算1,2		676. 30	
外用薬	7190700X1ZZZ	【般】エフィナコナゾール外用液10% 【般】 ウイテブゾール	エフィナコナゾール ウイテプゾール	1 0 % 1 g	加算1,2 加算1 加算1		676. 30 34. 50 22. 10	
外用薬 外用薬 外用薬	7190700X1ZZZ 7319700Q1ZZZ 8219700T1ZZZ	【般】エフィナコナゾール外用液10% 【般】ウイテブゾール 【般】安息香チンキ外用液 【般】フェンタニルテーブ0.84mg(1日用)	エフィナコナゾール ウイテブゾール 安息香 フェンタニル	10%1g 10g 10mL 0.84mg1枚	加算1,2 加算1 加算1 加算1		676. 30 34. 50 22. 10 255. 50	先発品はワンデュロバッチ 0.84mg
外用薬 外用薬 外用薬 外用薬 外用薬	7190700X1ZZZ 7319700Q1ZZZ 8219700T1ZZZ 8219700T2ZZZ	【般】エフィナコナゾール外用液10% 【般】ウイテブゾール 【般】安息香チンキ外用液 【般】フェンタニルテープ0.84mg(1日用) 【般】フェンタニルテープ1.7mg(1日用)	エフィナコナゾール ウイテブゾール 安息香 フェンタニル フェンタニル	10%1g 10g 10mL 0.84mg1枚	加算1,2 加算1 加算1 加算1,2 加算1,2		676. 30 34. 50 22. 10 255. 50 467. 60	先発品はワンデュロバッチ 0.84mg 先発品はワンデュロバッチ 1.7mg
外用薬 外用薬 外用薬 外用薬 外用薬	7190700X1ZZZ 7319700Q1ZZZ 8219700T1ZZZ 8219700T2ZZZ 8219700T3ZZZ	【般】エフィナコナゾール外用液10% 【般】ウイテブゾール 【般】安息香チンキ外用液 【般】フェンタニルテーブ0.84mg(1日用) 【般】フェンタニルテーブ1.7mg(1日用)	エフィナコナゾール ウイテブゾール 安息香 フェンタニル フェンタニル フェンタニル	10%1g 10g 10mL 0.84mg1枚 1.7mg1枚	加算1,2 加算1 加算1 加第1,2 加第1,2		676. 30 34. 50 22. 10 255. 50 467. 60 881. 00	先発品はワンデュロバッチ 0.84mg 先発品はワンデュロバッチ 1.7mg 先発品はワンデュロバッチ 3.4mg
外用薬 外用薬 外用薬 外用薬 外用薬	7190700X1ZZZ 7319700Q1ZZZ 8219700T1ZZZ 8219700T2ZZZ	【般】エフィナコナゾール外用液10% 【般】ウイテブゾール 【般】安息香チンキ外用液 【般】フェンタニルテープ0.84mg(1日用) 【般】フェンタニルテープ1.7mg(1日用)	エフィナコナゾール ウイテブゾール 安息香 フェンタニル フェンタニル	10%1g 10g 10mL 0.84mg1枚	加算1,2 加算1 加算1 加算1,2 加算1,2		676. 30 34. 50 22. 10 255. 50 467. 60 881. 00	先発品はワンデュロバッチ 0.84mg 先発品はワンデュロバッチ 1.7mg 先発品はワンデュロバッチ 3.4mg
外用薬 外用薬 外用薬 外用薬 外用薬	7190700X1ZZZ 7319700Q1ZZZ 8219700T1ZZZ 8219700T2ZZZ 8219700T3ZZZ	【般】エフィナコナゾール外用液10% 【般】ウイテブゾール 【般】安息香チンキ外用液 【般】フェンタニルテーブ0.84mg(1日用) 【般】フェンタニルテーブ1.7mg(1日用)	エフィナコナゾール ウイテブゾール 安息香 フェンタニル フェンタニル フェンタニル	10%1g 10g 10mL 0.84mg1枚 1.7mg1枚	加算1,2 加算1 加算1 加第1,2 加第1,2		676. 30 34. 50 22. 10 255. 50 467. 60 881. 00 1, 280. 60	先発品はワンデュロバッチ 0.84mg 先発品はワンデュロバッチ 1.7mg 先発品はワンデュロバッチ 3.4mg 先発品はワンデュロバッチ 先発品はワンデュロバッチ 先発品はワンデュロバッチ
外用薬 外用薬 外用薬 外用薬 外用薬 外用薬 外用薬	7190700X12ZZ 7319700Q1ZZZ 8219700T1ZZZ 8219700T2ZZZ 8219700T3ZZZ 8219700T3ZZZ	【般】エフィナコナゾール外用液10% 【験】ウイテブゾール 【般】安息香チンキ外用液 【般】フェンタニルテーブ0.84mg(1日用) 【般】フェンタニルテーブ1.7mg(1日用) 【般】フェンタニルテーブ3.4mg(1日用) 【般】フェンタニルテーブ5mg(1日用) 【般】フェンタニルテーブ5mg(1日用) 【般】フェンタニルテーブ6.7mg(1日用)	エフィナコナゾール ウイテブゾール 安息香 フェンタニル フェンタニル フェンタニル フェンタニル	10%1g 10g 10mL 0.84mg1枚 1.7mg1枚 3.4mg1枚	加算1,2 加算1 加算1 加算1,2 加算1,2 加算1,2		676. 30 34. 50 22. 10 255. 50 467. 60 881. 00 1, 280. 60 1, 621. 70	先発品はワンデュロバッチ 0.84mg 先発品はワンデュロバッチ 1.7mg 先発品はワンデュロバッチ 3.4mg 先発品はワンデュロバッチ 6.7mg 先発品はワンデュロバッチ 6.7mg 先発品はフンデュロバッチ
外用薬 外用薬 外用薬 外用薬 外用薬 外用薬 外用薬	7190700X1ZZZ 7319700Q1ZZZ 8219700T1ZZZ 8219700T2ZZZ 8219700T3ZZZ 8219700T4ZZZ 8219700T5ZZZ 8219701S1ZZZ	【般】エフィナコナゾール外用液10% 【般】ウイテブゾール 【般】安息香チンキ外用液 【般】フェンタニルテーブ0.84mg(1日用) 【般】フェンタニルテーブ1.7mg(1日用) 【般】フェンタニルテーブ3.4mg(1日用) 【般】フェンタニルテーブ5mg(1日用) 【般】フェンタニルテーブ6.7mg(1日用)	エフィナコナゾール ウイテブゾール 安息香 フェンタニル フェンタニル フェンタニル フェンタニル フェンタニル	10%1g 10g 10mL 0.84mg1枚 1.7mg1枚 3.4mg1枚 5mg1枚	加算1,2 加算1 加算1 加算1,2 加算1,2 加算1,2 加算1,2		676. 30 34. 50 22. 10 255. 50 467. 60 881. 00 1, 280. 60 1, 621. 70 240. 10	先発品はワンデュロバッチ 0.84mg 先発品はワンデュロバッチ 1.7mg 先発品はワンデュロバッチ 3.4mg 先発品はワンデュロバッチ 5. を発品はワンデュロバッチ 6.7mg 先発品はフンデュロバッチ 6.7mg
外用薬 外用薬 外用薬 外用薬 外用薬 外用薬 外用薬 外用薬 外用薬	7190700X1ZZZ 7319700Q1ZZZ 8219700T1ZZZ 8219700T2ZZZ 8219700T3ZZZ 8219700T4ZZZ 8219700T5ZZZ 8219701SZZZZ 8219701SZZZZ	【般】エフィナコナゾール外用被10% 【般】 フィテブゾール 【般】 ウイテブゾール 【般】 フェンタニルテーブ0.84 mg (1日用) 【般】 フェンタニルテーブ1.7 mg (1日用) 【般】 フェンタニルテーブ3.4 mg (1日用) 【般】 フェンタニルテーブ5 mg (1日用) 【般】 フェンタニルテーブ6.7 mg (1日用) 【般】 フェンタニルクエン酸塩テーブ1 mg (1日用) 【般】 フェンタニルクエン酸塩テーブ2 mg (1日用)	エフィナコナゾール ウイテブゾール 安息香 フェンタニル フェンタニルクエン酸塩	10%1g 10g 10mL 0.84mg1枚 1.7mg1枚 3.4mg1枚 5mg1枚 6.7mg1枚 1mg1枚	加算1,2 加算1 加算1 加算1 加算1,2 加算1,2 加第1,2 加第1,2 加第1,2 加第1,2		676. 30 34. 50 22. 10 255. 50 467. 60 881. 00 1, 280. 60 1, 621. 70 240. 10 448. 80	先発品はワンデュロバッチ 0.84mg 先発品はワンデュロバッチ 1.7mg 先発品はワンデュロバッチ 3.4mg 先発品はワンデュロバッチ 5.8mg 6.7mg 5.8mg 6.7mg 5.8mg 6.7mg 5.8mg 6.7mg 5.8mg 6.8mg 6.7mg 5.8mg 6.7mg 5.8mg 6.7mg 5.8mg 6.7mg 6.7mg 6.7mg 6.7mg
外用薬 外用薬 外用薬 外用薬 外用薬薬 外用薬薬 外用薬薬 外用薬薬 外用薬	7190700X1ZZZ 7319700Q1ZZZ 8219700T1ZZZ 8219700T2ZZZ 8219700T3ZZZ 8219700T3ZZZ 8219700T5ZZZ 8219701S1ZZZ 8219701S1ZZZ 8219701S2ZZZ 8219701S3ZZZ	【般】エフィナコナゾール外用被10% 【般】 ウイテブゾール 【般】 ウイテブゾール 【般】 安息香チンキ外用液 【般】 フェンタニルテーブ 0.8 4 mg (1 日 用) 【般】 フェンタニルテーブ 1.7 mg (1 日 用) 【般】 フェンタニルテーブ 3.4 mg (1 日 用) 【般】 フェンタニルテーブ 5 mg (1 日 用) 【般】 フェンタニルテーブ 5 mg (1 日 用) 【般】 フェンタニルテーブ 6.7 mg (1 日 用) 【般】 フェンタニルクエン酸塩テーブ 1 mg (1 日 用) 【般】 フェンタニルクエン酸塩テーブ 2 mg (1 日 用) 【般】 フェンタニルクエン酸塩テーブ 4 mg (1 日 用)	エフィナコナゾール ウイテブゾール 安息香 フェンタニル フェンタニル フェンタニル フェンタニル フェンタニル フェンタニル フェンタニルクエン酸塩 フェンタニルクエン酸塩 フェンタニルクエン酸塩	10%1g 10g 10mL 0.84mg1枚 1.7mg1枚 3.4mg1枚 5mg1枚 6.7mg1枚 1mg1枚 2mg1枚	加算1,2 加算1 加算1 加第1,2 加第1,2 加第1,2 加第1,2 加第1,2 加第1,2 加第1,2 加第1,2		676. 30 34. 50 22. 10 255. 50 467. 60 881. 00 1, 280. 60 1, 621. 70 240. 10 448. 80	先発品はワンデュロバッチ 0.84mg 先発品はワンデュロバッチ 1.7mg 先発品はワンデュロバッチ 3.4mg 先発品はワンデュロバッチ 5.発品はワンデュロバッチ 6.7mg た発品はフェントステーブ1 mg 先発品はフェントステーブ2 mg 先発品はフェントステーブ2 mg 先発品はフェントステーブ4 mg
外用薬 外用薬 外用薬 外用薬 外用薬薬 外用薬薬 外用薬薬 外用薬薬 外用薬	7190700X1ZZZ 7319700Q1ZZZ 8219700T1ZZZ 8219700T2ZZZ 8219700T3ZZZ 8219700T4ZZZ 8219700T5ZZZ 8219701SZZZZ 8219701SZZZZ	【般】エフィナコナゾール外用液10% 【般】ウイテブゾール 【般】 安息香チンキ外用液 【般】フェンタニルテーブ0.84 mg(1日用) 【般】フェンタニルテーブ1.7 mg(1日用) 【般】フェンタニルテーブ3.4 mg(1日用) 【般】フェンタニルテーブ5 mg(1日用) 【般】フェンタニルテーブ6.7 mg(1日用) 【般】フェンタニルテーブ6.7 mg(1日用) 【般】フェンタニルクエン酸塩テーブ1 mg(1日用) 【般】フェンタニルクエン酸塩テーブ2 mg(1日用) 【般】フェンタニルクエン酸塩テーブ2 mg(1日用) 【般】フェンタニルクエン酸塩テーブ2 mg(1日用)	エフィナコナゾール ウイテブゾール 安息香 フェンタニル フェンタニル フェンタニル フェンタニル フェンタニル フェンタニル フェンタニルクエン酸塩 フェンタニルクエン酸塩 フェンタニルクエン酸塩	10%1g 10g 10mL 0.84mg1枚 1.7mg1枚 3.4mg1枚 5mg1枚 6.7mg1枚 1mg1枚	加算1,2 加算1 加算1 加算1 加算1,2 加算1,2 加第1,2 加第1,2 加第1,2 加第1,2		676. 30 34. 50 22. 10 255. 50 467. 60 881. 00 1, 280. 60 1, 621. 70 240. 10 448. 80	先発品はワンデュロバッチ 0.84mg 先発品はワンデュロバッチ 1.7mg 先発品はワンデュロバッチ 3.4mg 先発品はワンデュロバッチ 5.発品はワンデュロバッチ 6.7mg た発品はフェントステーブ1 mg 先発品はフェントステーブ2 mg 先発品はフェントステーブ2 mg 先発品はフェントステーブ4 mg
外用薬 外用薬 外用薬 外用薬薬 外用 薬薬 外用 薬薬 外用 薬薬 外用 薬薬 外用 薬薬 外用 薬薬	7190700X1ZZZ 7319700Q1ZZZ 8219700T1ZZZ 8219700T2ZZZ 8219700T3ZZZ 8219700T3ZZZ 8219700T5ZZZ 8219701S1ZZZ 8219701S3ZZZ 8219701S3ZZZ 8219701S4ZZZ	【般】エフィナコナゾール外用液10% 【般】 ウイテブゾール 【般】 安息香チンキ外用液 【般】 フェンタニルテーブ0.84mg(1日用) 【般】 フェンタニルテーブ1.7mg(1日用) 【般】 フェンタニルテーブ3.4mg(1日用) 【般】 フェンタニルテーブ5mg(1日用) 【般】 フェンタニルテーブ6.7mg(1日用) 【般】 フェンタニルテーブ6.7mg(1日用) 【般】 フェンタニルクエン酸塩テーブ1mg(1日用) 【般】 フェンタニルクエン酸塩テーブ2mg(1日用) 【般】 フェンタニルクエン酸塩テーブ4mg(1日用) 【・カー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	エフィナコナゾール ウイテブゾール 安息香 フェンタニル フェンタニル フェンタニル フェンタニル フェンタニル フェンタニル フェンタニル フェンタニル フェンタニルクエン酸塩 フェンタニルクエン酸塩 フェンタニルクエン酸塩	10%1g 10g 10mL 0.84mg1枚 1.7mg1枚 3.4mg1枚 5mg1枚 6.7mg1枚 1mg1枚 2mg1枚	加算1,2 加算1 加算1 加第1,2 加第1,2 加第1,2 加第1,2 加第1,2 加第1,2 加第1,2 加第1,2		676.30 34.50 22.10 255.50 467.60 881.00 1,280.60 1,621.70 240.10 448.80 864.00	先発品はワンデュロバッチ 0.84mg 先発品はワンデュロバッチ 1.7mg 先発品はワンデュロバッチ 3.4mg 先発品はワンデュロバッチ 5.発品はワンデュロバッチ 6.7mg 先発品はフェントステーブ1 mg 先発品はフェントステーブ2 mg 先発品はフェントステーブ4 先発品はフェントステーブ4 先発品はフェントステーブ4 先発品はフェントステーブ4

					1									令和7年8月14日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	薬価基準収載医薬 品コード		品名	メーカー名		先発医薬 品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置 による使 用期限	備考
外用薬	2649731SAZZZ	【般】フェルビナクパップ70mg(1 0×14cm非温感)	フェルビナク	10cm×14c m1枚	2649731S1143	局	セルタッチパップ70	帝國製薬		先発品	0	17.60		
					2649731S1267	局	フェルビナクパップ 7 0 m g 「ラ クール」	三友薬品	後発品			14. 40		
					2649731S1275	局	フェルビナクパップ 7 0 m g 「東 光」	東光薬品工業	後発品			14. 40		
					2649731S1291	局	フェルビナクパップ 7 0 m g 「ユートク」	大石膏盛堂	後発品			14. 40		
外用薬	2649731SBZZZ	【般】フェルビナクテープ70mg (1 0×14cm非温感)	フェルビナク	10cm×14c m1枚	2649731S1178	局	フェルビナクテープ70mg「E MEC」	救急薬品工 業	後発品			14. 40		
					2649731S1232	局	セルタッチテープ 7 0	帝國製薬		先発品	0	17.60		
					2649731S1321	局	フェルビナクテープ 7 0 m g 「久 光」	久光製薬	後発品			14. 40		
					2649731S1330	局	フェルビナクテープ 7 0 m g 「三 笠」	三笠製薬	後発品			14. 40		
					2649731S1348	局	フェルビナクテープ 7 0 m g 「N P」	ニプロ ファーマ	後発品			14. 40		
外用薬	2649732SBZZZ	【般】フルルビプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	フルルビプロフェン	10cm×14c m1枚	2649732S2047		ゼポラステープ 40 mg	三笠製薬		先発品	0	16.70		
					2649732S2055		ヤクバンテープ40mg	トクホン		先発品	0	17.60		
					2649732S2071		フルルビプロフェンテープ40m g「QQ」	救急薬品工 業	後発品			13.50		
外用薬	2649831SAZZZ	【般】サリチル酸メチル等配合パップ1 0g(温感)	パップ剤	1 0 g	2649843S1039		MS温シップ「タイホウ」	岡山大鵬薬 品	後発品			8. 90		
					2649843S1055		MS温シップ「タカミツ」	タカミツ	後発品			8.90		
					2649843S1071		ラクール温シップ	東光薬品工業	後発品			8. 90		
外用薬	3339950QAZZZ	【般】ヘバリン類似物質外用液 0.3% (乳剤性)	ヘパリン類似物質	1 g	3339950Q1015		ヘパリン類似物質ローション		後発品			3.00		参考: ヘパリン類似物 質ローション 0.3% 「ラクール」、ヘパリ ン類似物質ローション 0.3%「NIT」
CL PT ME			n at a weekende elek		3339950Q1074		ヒルドイドローション0.3%	マルホ	(0 W F	準先発品	0	18. 20		
外用薬	3339950QBZZZ	【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3%	ヘパリン類似物質	1 g	3339950Q1090		ヘパリン類似物質ローション 0. 3%「YD」	陽進堂	後発品			3. 70		
					3339950Q1104		ヘパリン類似物質ローション 0. 3%「ニプロ」	ニプロ	後発品			5. 10		
					3339950Q1112		ヘパリン類似物質ローション0.		後発品			4. 90		
					333995001139		3%「ニットー」 ヘパリン類似物質ローション 0.	東亜薬品	後発品			3. 70		
					999999061199		3%「日医工」	帝國製薬	7文ツピロ首			3. 70		